

Stand-Abfallbehälter



Seite 5



1

Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung



Seite 29



2

Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung



Seite 47



3

Wertstoffsammler



Seite 55



4

Hundetoiletten



Seite 61



5

Befestigungstechnik und Zubehör




Seite 67



6

Qualität
made in Germany





RENNER – die innovative Ideenschmiede aus dem Münsterland

Umwelt schützen

Die Welt jeden Tag ein bisschen schöner machen: Das ist unsere Devise für die Gestaltung urbaner und öffentlicher Räume. Abfallbehälter von RENNER sehen gut aus und halten Straßen und Grünflächen sauber. Da versteht es sich fast von selbst, dass wir unser Know-how aus dem Bereich Umweltschutz konsequent in der Fertigung und der Verwaltung anwenden. Wir gehen behutsam mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen um.

Die Nutzung von Ökostrom, der Einsatz recyclefähiger Rohstoffe sowie die Anwendung von umweltschonenden Techniken und Verfahren sind nur einige Beispiele dafür.

Innovation erleben

Design trifft Funktion: Perfektion bis ins Detail zeichnet unsere Produkte aus. Von der Produktentwicklung über Konstruktion, Fertigung, Oberflächenveredelung sowie Montage bis zur Auslieferung läuft der gesamte Produktionszyklus am Unternehmensstandort Ahlen ab.

Wir verstehen uns dabei als innovative Ideenschmiede mit modernsten Produktionsanlagen. Als Fertigungsbetrieb für verzinkte Haushaltswaren gegründet, haben wir uns heute auf die qualitativ hochwertige Blechverarbeitung, die Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 sowie die Pulverbeschichtung spezialisiert. Die bewusste Verschmelzung von Tradition und Innovation zählt dabei zu unseren Erfolgsrezepten.

Qualität versprechen

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat bei RENNER oberste Priorität. Gelebte Kundenorientierung heißt für uns, erstklassige Produktqualität mit exzellentem Service zu verbinden. Unsere Kunden sind unsere Partner, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Dabei sind unsere kompetenten Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg. Als führender Hersteller von Entsorgungs- und Industrieprodukten sind wir auf nationalen und internationalen Märkten unterwegs. Bei allem globalen Engagement bekennen wir uns zum Standort Deutschland. An unserem Unternehmenssitz in Ahlen entwickeln und fertigen wir unsere Produkte. Seit mehr als 90 Jahren.



Stand- Abfallbehälter

1

Unbeschwerte Stunden an der frischen Luft lassen sich am besten in einer gepflegten und sauberen Umgebung genießen. Unsere Stand-Abfallbehälter leisten einen wichtigen Beitrag für die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Die hochentwickelten Produkte vereinen schlichte Eleganz mit verlässlicher Funktion. Neben unseren bewährten Klassikern präsentieren wir eine neue Behälter-Generation für den Einsatz an exponierten Standorten und urbanen Referenzobjekten.

Unsere Produktmerkmale

Form: rund, eckig, oval

- gefertigt aus Stahlblech
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL und DB
- einfaches und bequemes Handling
- stabile Konstruktion
- zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren
- Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel



Modell 7092-00 / 7092-10

Stand-Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube

1



Abb.: 7092-00 in DB 703

Technische Informationen

Modell	7092-00	7092-10
Ascher	nein	ja
Inhalt ca. (Liter)	70	60
Inhalt Ascher ca. (Liter)	-	10
Gewicht ca. (kg)	53	55
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.000	Höhe: 1.000
	Breite: 475	Breite: 475
	Tiefe: 340	Tiefe: 340

Material	7092-00	7092-10
Behälter	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Haube / Ständer	Stahlblech t=8,0 mm	Stahlblech t=8,0 mm
Bodenplatte	Stahlblech t=6,0 mm	Stahlblech t=6,0 mm
Einsatzbehälter	verzinktes Blech t=0,75 mm	verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7092-00 FV	7092-10 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7092-00 PB	7092-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
<ul style="list-style-type: none"> • sehr stabiler Stand-Abfallbehälter • vandalismushemmend • mit Bodenplatte zum Aufschrauben • Einwurfföffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-00 • Einwurfföffnung 235 x 156 / 125 x 80 mm bei Modell 7092-10 • Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Tür wird nach vorn geschwenkt • stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter • ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters 	

Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen (bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht) • Metall-Dreikantschlüssel DK8 • Aufkleber „Saubermännchen“ • Aufkleber „Zigarette“ bei Version mit Ascher 	

optionaler Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> • Aschereinsatz für Modell 7092-10 (Abbildung siehe Seite 74) 	Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7092-10 in DB 703
Seitenansicht

Abb.: 7092-10 in DB 703 geöffnet

Maße (mm) und Montage



Abb.: 7092-10 in DB 703 Ascherdetail



Frontansicht
Ausführung zum Aufschrauben



Seitenansicht



Modell 7092-20 / 7092-30 Stand-Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube

1

Technische Informationen

Modell	7092-20	7092-30
Ascher	nein	ja
Inhalt ca. (Liter)	70	60
Inhalt Ascher ca. (Liter)	-	10
Gewicht ca. (kg)	54	55
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.500 Breite: 475 Tiefe: 340	Höhe: 1.500 Breite: 475 Tiefe: 340

Material		
Behälter	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Haube / Ständer	Stahlblech t=8,0 mm	Stahlblech t=8,0 mm
Einsatzbehälter	verzinktes Blech t=0,75 mm	verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7092-20 FV	7092-30 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7092-20 PB	7092-30 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
	<ul style="list-style-type: none"> • sehr stabiler Stand-Abfallbehälter • vandalismushemmend • mit Ständer zum Einbetonieren • Einwurfföffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-20 • Einwurfföffnung 235 x 156 / 125 x 80 mm bei Modell 7092-30 • Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Tür wird nach vorn geschwenkt • stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter • ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters


Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen (bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht) • Metall-Dreikantschlüssel DK8 • Aufkleber „Saubermännchen“ • Aufkleber „Zigarette“ bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aschereinsatz für Modell 7092-30 (Abbildung siehe Seite 74) Bestell-Nr. 7092-03


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht
Ausführung zum Einbetonieren



Seitenansicht



Abb.: 7092-20 in DB 703



Abb.: 7092-30
in DB 703 geöffnet

Abb.: 7092-30
in DB 703
Seitenansicht



Abb.: 7092-30 in DB 703 Ascherdetail

Modell 7093-00 / 7093-10

Stand-Abfallbehälter mit gewölbter Haube

1



Abb.: 7093-00 in DB 703



Abb.: 7093-10 in DB 703
Seitenansicht

Abb.: 7093-10 in DB 703 geöffnet



Abb.: 7093-10 in DB 703 Ascherdetail

Technische Informationen

Modell	7093-00	7093-10
Ascher	nein	ja
Inhalt ca. (Liter)	70	60
Inhalt Ascher ca. (Liter)	-	10
Gewicht ca. (kg)	55	56
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.040	Höhe: 1.040
	Breite: 495	Breite: 495
	Tiefe: 340	Tiefe: 340

Material

Behälter	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Haube / Ständer	Stahlblech t=8,0 mm	Stahlblech t=8,0 mm
Bodenplatte	Stahlblech t=6,0 mm	Stahlblech t=6,0 mm
Einsatzbehälter	verzinktes Blech t=0,75 mm	verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausführung

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7093-00 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7093-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- sehr stabiler Stand-Abfallbehälter
- vandalismushemmend
- mit Bodenplatte zum Aufschauben
- Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert
- Einwurföffnung 330 x 156 mm bei Modell 7093-00
- Einwurföffnung 235 x 156 / 125 x 80 mm bei Modell 7093-10
- Tür wird nach vorn geschwenkt
- stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter
- ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters

Lieferumfang

- Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen (bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Saubermännchen“
- Aufkleber „Zigarette“ bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang


- Aschereinsatz für Modell 7093-10 (Abbildung siehe Seite 74)
Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht
Ausführung zum Aufschauben



Seitenansicht



INDUSTRIE
PREIS 2012
BEST OF



Modell 7093-20 / 7093-30 Stand-Abfallbehälter mit gewölbter Haube

1

Technische Informationen

Modell	7093-20	7093-30
Ascher	nein	ja
Inhalt ca. (Liter)	70	60
Inhalt Ascher ca. (Liter)	-	10
Gewicht ca. (kg)	54	55
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.540 Breite: 495 Tiefe: 340	Höhe: 1.540 Breite: 495 Tiefe: 340

Material		
Behälter	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Haube / Ständer	Stahlblech t=8,0 mm	Stahlblech t=8,0 mm
Einsatzbehälter	verzinktes Blech t=0,75 mm	verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7093-20 FV	7093-30 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7093-20 PB	7093-30 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
	<ul style="list-style-type: none"> • sehr stabiler Stand-Abfallbehälter • vandalismushemmend • mit Ständer zum Einbetonieren • Einwurfföffnung 330 x 156 mm bei Modell 7093-20 • Einwurfföffnung 235 x 156 / 125 x 80 mm bei Modell 7093-30 • Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Tür wird nach vorn geschwenkt • stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter • ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters


Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen (bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht) • Metall-Dreikantschlüssel DK8 • Aufkleber „Saubermännchen“ • Aufkleber „Zigarette“ bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aschereinsatz für Modell 7093-30 (Abbildung siehe Seite 74) Bestell-Nr. 7092-03


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht
Ausführung zum Einbetonieren



Seitenansicht



Abb.: 7093-20 in DB 703



Abb.: 7093-20
in DB 703
Seitenansicht

Abb.: 7093-30
in DB 703 geöffnet



Abb.: 7093-30 in DB 703 Ascherdetail

Modell 7759-00 / 7759-10 Stand-Abfallbehälter

1



Abb.: 7759-00 in DB 703



Abb.: 7759-10
in DB 703

Abb.: 7759-00
in DB 703




Abb.: 7759-00 / 10 Detail Dreikantschloss

Technische Informationen

Modell	7759-00	7759-10
Ascher	nein	nein
Inhalt ca. (Liter)	70	70
Gewicht ca. (kg)	36	39,5
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 995 Breite: 435 Tiefe: 295	Höhe: 995 Breite: 435 Tiefe: 295

Material

	7759-00	7759-10
Seitenverkleidung	verz. Stahlblech t=2,0 mm	verz. Stahlblech t=2,0 mm
Rückwand, Tür	verz. Stahlblech t=1,5 mm	verz. Stahlblech t=1,5 mm
Haube, Einwurf, Boden	Stahlblech t=4,0 mm	Stahlblech t=4,0 mm
Einsatzbehälter	—	verz. Stahlblech t=0,75 mm
Müllsackhalter, schwenkbar	Flachstahl 20 x 4 mm	—

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt* und zusätzlich pulverbeschichtet *(Haube, Einwurf, Boden)	7759-00 PB	7759-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- formschöner Stand-Abfallbehälter
- zum Aufschrauben
- Einwurföffnung 300 x 110 mm
- Dreikantschloss geschützt in der Seitenverkleidung integriert
- Tür wird nach vorn geschwenkt
- stabiles Scharnierband hält die Tür am Behälter
- Abfallsammlung durch Müllsackhalter bei Modell 7759-00 oder durch Einsatzbehälter bei Modell 7759-10

Lieferumfang


- Müllsackhalter, schwenkbar bei Modell 7759-00
- Einsatzbehälter mit 2 Fallgriffen bei Modell 7759-10
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht
Ausführung zum Aufschrauben



Seitenansicht



Der Vertrieb für die Niederlande ist exklusiv geregelt.
Weitere Informationen erhalten Sie durch uns.

Modell 7029-20 / 7029-30 Stand-Abfallbehälter mit integriertem Ascher

1

Technische Informationen

Modell	7029-20	7029-30
Ascher	ja	ja
Behälterkorpus	ungelocht	gelocht
Inhalt ca. (Liter)	40	40
Inhalt Ascher ca. (Liter)	4,5	4,5
Gewicht ca. (kg)	19	19
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.230 Breite: 415 Tiefe: 300	Höhe: 1.230 Breite: 415 Tiefe: 300
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 300 Höhe: 585	Ø: 300 Höhe: 585

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,25 mm	Stahlblech t=1,25 mm
Haube	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Rundrohr-Ständer	Stahlrohr Ø 42 mm	Stahlrohr Ø 42 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7029-20 FV	7029-30 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7029-20 PB	7029-30 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
• stabiler Stand-Abfallbehälter	
• Standard-Lieferversion zum Aufschrauben, Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang	
• mit integriertem Ascher in der Halbkugel-Haube, Entleerung durch Klappboden	
• Ascher Ø 32 mm	
• Abfallbehälter durch Dreikantschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar	
• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	

Lieferumfang	
• Metall-Dreikantschlüssel DK8	
• Aufkleber „Zigarette“	

optionaler Lieferumfang	
• Sockel zum Einbetonieren (inkl. Befestigungsmaterial) Bestell-Nr. 7029-40	




Abb.: 7029-30 in RAL 5013

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht
Ausführung zum Aufschrauben



Seitenansicht



Abb.: 7029-20
in DB 703

Abb.: 7029-20
in DB 703



Abb.: 7029-20 Ascher mit verschließbarem Klappboden

Modell 7029-21 / 7029-31 Stand-Abfallbehälter mit Halbkugelhaube

1



Abb.: 7029-21 in DB 703



Abb.: 7029-31 in RAL 5013



Abb.: 7029-31 in RAL 5013 Detail Haube

Technische Informationen

Modell	7029-21	7029-31
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	ungelocht	gelocht
Inhalt ca. (Liter)	40	40
Gewicht ca. (kg)	18	18
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.230 Breite: 415 Tiefe: 300	Höhe: 1.230 Breite: 415 Tiefe: 300
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 300 Höhe: 585	Ø: 300 Höhe: 585

Material

Behälter	Stahlblech t=1,25 mm	Stahlblech t=1,25 mm
Haube	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Rundrohr-Ständer	Stahlrohr Ø 42 mm	Stahlrohr Ø 42 mm

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7029-21 FV	7029-31 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7029-21 PB	7029-31 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- stabiler Stand-Abfallbehälter
- Standard-Lieferversion zum Aufschrauben, Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang
- mit Halbkugel-Haube
- Abfallbehälter durch Dreikantschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf

Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8

optionaler Lieferumfang


- Sockel zum Einbetonieren (inkl. Befestigungsmaterial)
Bestell-Nr. 7029-40

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht
Ausführung zum Aufschrauben



Seitenansicht

Modell 7031-52 / 7031-62 Stand-Abfallbehälter mit Ascher

1

Technische Informationen

Modell	7031-52	7031-62
Ausführung	zum Einbetonieren	zum Aufschrauben
Ascher	ja	ja
Inhalt ca. (Liter)	50	50
Inhalt Ascher ca. (Liter)	7,5	7,5
Gewicht ca. (kg)	32	37
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.855 Breite: 480 Tiefe: 445	Höhe: 1.355 Breite: 480 Tiefe: 445
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 360 Höhe: 590	Ø: 360 Höhe: 590

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,25 mm	Stahlblech t=1,25 mm
Rückwand	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Haube	Stahlblech t=3,0 mm	Stahlblech t=3,0 mm
Ascher	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Rundrohr-Ständer	Stahlrohr Ø 33,7 mm	Stahlrohr Ø 33,7 mm
Bodenplatte	—	Stahlblech t=6,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7031-52 FV	7031-62 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7031-52 PB	7031-62 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
• stabiler Stand-Abfallbehälter mit Ascher und Haube	
• Abfallbehälter durch Rückwand geschützt	
• Dreikantschloss für Abfallbehälter in Profilschiene integriert	
• Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar	
• Ascher Entleerung durch Klappboden	
• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	

Lieferumfang	
• Metall-Dreikantschlüssel DK8	



Abb.: 7031-62 in DB 703


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7031-52 Detail Ascher


Maße (mm) und Montage




7031-52 Frontansicht
Ausführung zum Einbetonieren



7031-52
Seitenansicht



7031-62 Frontansicht
Ausführung zum Aufschrauben



7031-62
Seitenansicht

Modell 7700-10 Stand-Abfallbehälter

1



Abb.: 7700-10 in RAL 9005 (Sonderfarbe)

Technische Informationen

Modell	7700-10
Ascher	nein
Behälter Korpus	geloht
Inhalt ca. (Liter)	90
Gewicht ca. (kg)	32
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.080 Breite: 410 Tiefe: 410

Material

Korpus	verz. Stahlblech t=2,0 mm
Haube	Stahlblech t=3,0 mm
Sockel	Stahlblech t=4,0 mm
Müllsackhalter inkl. Klemmring	Flachstahl 20x4 mm

Ausführung

Bestell-Nr.	
feuerverzinkt * und zusätzlich pulverbeschichtet	7700-10 PB
* (Haube und Sockel)	

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- Stand-Abfallbehälter mit gerundeter Haube
- zum Aufschrauben
- Dreikantschloss geschützt in der Seitenverkleidung integriert
- Tür wird nach vorn geschwenkt
- Abfallsammlung durch nach vorn schwenkbaren Müllsackhalter inkl. Klemmring
- passend für KST-Müllsäcke 70-120 L

Lieferumfang

- Müllsackhalter, schwenkbar
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71



Abb.: 7700-10 geöffnet und Detail Müllsackhalter

Maße (mm) und Montage



Frontansicht

Seitenansicht

Modell 7094-00 Stand-Abfallbehälter

1

Technische Informationen

Modell	7094-00	
Ascher	nein	
Inhalt ca. (Liter)	60	
Gewicht (kg)	29	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	1.000
	Ø	415
Material		
Behälter	Stahlblech t=2,0 mm	
Haube	Stahlblech t=2,0 mm	
Einsatzbehälter	Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm	
Ausführung		
Bestell-Nr.		
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7094-00 PB	
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016. Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.		
Produktinformationen		
	<ul style="list-style-type: none"> runder Stand-Abfallbehälter mit 4 Einwurföffnungen (120 x 185 mm) zum Aufschrauben vandalismushemmende Haube aus 2 mm Stahlblech stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters 	
Lieferumfang		
	<ul style="list-style-type: none"> Einsatzbehälter feuerverzinkt mit 2 Fallgriffen Metall-Dreikantschlüssel DK8 Aufkleber „Saubermännchen“ 	



Abb.: 7094-00 in DB 703


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71



Abb.: 7094-00 geöffnet inkl. Einsatzbehälter

Maße (mm) und Montage



Frontansicht

Seitenansicht



Abb.: 7094-00 in DB 703 Detail Bodenbefestigung

Modell 7083-30 / 7083-40 Rechteck-Standabfallbehälter

1



Abb.: 7083-30 PB in DB 703



Abb.: 7083-30 PB
in RAL 5013



Abb.: 7083-30 PV,
Ständer in RAL 5013

Technische Informationen

Modell	7083-30	7083-40
Ausführung	zum Aufschrauben	zum Einbetonieren
Ascher	nein	nein
Inhalt ca. (Liter)	40	40
Gewicht (kg)	23	22
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 885 Breite: 370 Tiefe: 320	Höhe: 1.285 Breite: 370 Tiefe: 320
Behältermaße ca. (mm)	Höhe: 440 Breite: 310 Tiefe: 310	Höhe: 440 Breite: 310 Tiefe: 310

Material

Behälter	Stahlblech t=1,5 mm	Stahlblech t=1,5 mm
Haube / Ständer	Stahlblech t=3,0 mm	Stahlblech t=3,0 mm
Bodenplatte	Stahlblech t=6,0 mm	—

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7083-30 FV	7083-40 FV
feuerverzinkt und Ständer sowie Haube zusätzlich pulverbeschichtet	7083-30 PV	7083-40 PV
feuerverzinkt und komplett zusätzlich pulverbeschichtet	7083-30 PB	7083-40 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehälter
- wahlweise zum Aufschrauben oder Einbetonieren
- abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
- Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert
- Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf


Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71


Maße (mm) und Montage




Frontansicht
zum Aufschrauben
7083-30



Seitenansicht
zum Aufschrauben
7083-30



Frontansicht
zum Einbetonieren
7083-40



Seitenansicht
zum Einbetonieren
7083-40

Modell 7083-60 / 7083-70 Rechteck-Standabfallbehälter mit Ascher

1

Technische Informationen

Modell	7083-60	7083-70
Ausführung	zum Aufschrauben	zum Einbetonieren
Ascher	ja	ja
Inhalt ca. (Liter)	40	40
Inhalt Ascher ca. (Liter)	0,5	0,5
Gewicht (kg)	22	21
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 885	Höhe: 1.285
	Breite: 370	Breite: 370
	Tiefe: 320	Tiefe: 320
Behältermaße ca. (mm)	Höhe: 440	Höhe: 440
	Breite: 310	Breite: 310
	Tiefe: 310	Tiefe: 310

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,5 mm	Stahlblech t=1,5 mm
Haube / Ständer	Stahlblech t=3,0 mm	Stahlblech t=3,0 mm
Bodenplatte	Stahlblech t=6,0 mm	—

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7083-60 FV	7083-70 FV
feuerverzinkt und Ständer sowie Haube zusätzlich pulverbeschichtet	7083-60 PV	7083-70 PV
feuerverzinkt und komplett zusätzlich pulverbeschichtet	7083-60 PB	7083-60 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
• stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehälter	
• wahlweise zum Aufschrauben oder Einbetonieren	
• abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech mit integriertem Klapp-Ascher, Ascher Ø 40 mm	
• Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert	
• Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar	
• Ascher zur Entleerung schwenkbar (selbsttätiges Schließen durch Federzug)	
• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	

Lieferumfang	
• Metall-Dreikantschlüssel DK8	
• Aufkleber „Zigarette“	

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71



Abb.: 7083-60 PB in DB 703



Abb: 7083-60 PB in RAL 5013




Abb: 7083-60 PV, Ständer in DB 703




Detail Ascher


Maße (mm) und Montage




Frontansicht zum Aufschrauben
7083-60



Seitenansicht zum Aufschrauben
7083-60



Frontansicht zum Einbetonieren
7083-70



Seitenansicht zum Einbetonieren
7083-70

Modell 7097-00

Schwerer Stand-Abfallbehälter

1



Abb.: 7097-00 in DB 703



Abb.: 7097-00 in DB 703 geöffnet



Detail Schlosskasten



Detail Deckelauflage

Technische Informationen

Modell	7097-00
Ascher	nein
Inhalt ca. (Liter)	50
Gewicht (kg)	55
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 780 Ø: 420

Material	
Behälter	Stahlrohr t=5,0 mm
Deckelscheibe	Stahlblech t=8,0 mm
Deckelscharnier	Stahlblech t=6,0 mm
Einsatzbehälter	Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7097-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

- Produktinformationen**
- schwerer Stand-Abfallbehälter
 - Wandstärke t=5 mm
 - vandalismushemmend
 - zum Aufschrauben
 - Einwurfföffnung Ø 150 mm
 - Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusätzlichen Schlosskasten geschützt
 - Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier
 - Kunststoffgleiter für exakte Deckelauflage
 - innenliegende Verschlusstechnik
 - mit gelochtem Boden für den Wasserablauf




- Lieferumfang**
- Einsatzbehälter feuerverzinkt mit 2 Griffflaschen
 - Metall-Dreikantschlüssel DK8

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht

Seitenansicht



Modell 7097-10 Schwerer Stand-Abfallbehälter inkl. Ascher

1

Technische Informationen

Modell	7097-10	
Ascher	ja	
Inhalt ca. (Liter)	45	
Inhalt Ascher ca. (Liter)	5	
Gewicht (kg)	55	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	780
	Ø:	420
Material		
Behälter	Stahlrohr t=5,0 mm	
Deckelscheibe	Stahlblech t=8,0 mm	
Deckelscharnier	Stahlblech t=6,0 mm	
Einsatzbehälter	Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm	
Ausführung		
Bestell-Nr.		
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7097-10 PB	
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016. Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.		
Produktinformationen		
	• schwerer Stand-Abfallbehälter	
	• Wandstärke t=5 mm	
	• vandalismushemmend	
	• zum Aufschrauben	
	• Einwurfföffnung Ø 150 mm / Ascher Ø 40 mm	
	• Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusätzlichen Schlosskasten geschützt	
	• Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier	
	• Kunststoffgleiter für exakte Deckelauflage	
	• innenliegende Verschlusstechnik	
	• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	
Lieferumfang		
• Einsatzbehälter feuerverzinkt mit 2 Griffaschen und separatem Ascherschacht		
• Metall-Dreikantschlüssel DK8		
• Aufkleber „Zigarette“		



Abb.: 7097-10 in DB 703

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Detail Einsatzbehälter



Detail Ascher

Maße (mm) und Montage



Frontansicht

Seitenansicht

Modell 7039-50 Abfallbehälter mit Pfosten

1



Abb.: 7039-50 in RAL 7016



Abb.: 7039-50 in RAL 7016 geöffnet



Detail Deckelscharnier und Einsatzbehälter

Technische Informationen

Modell	7039-50	
Ascher	nein	
Inhalt ca. (Liter)	50	
Gewicht ca. (kg)	28	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	1.460
	Ø:	420
	Tiefe:	480
Behältermaße ca. (mm)	Ø:	420
	Höhe:	530

Material	
Behälter	Stahlblech t=2,0 mm
Deckelscheibe	Stahlblech t=4,0 mm
Pfosten	Quadratrohr 60 x 60 mm
Einsatzbehälter	Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7039-50 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7039-50 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	<ul style="list-style-type: none"> runder Abfallbehälter inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren Pfosten zweiteilig (einfache Montage des Erdankers, bequemer Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behälters durch Anschraubflansch) auf Wunsch optional mit einteiligem Pfosten erhältlich Einwurföffnung Ø 150 mm Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusätzlichen Schlosskasten geschützt Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier mit gelochtem Boden für den Wasserablauf Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter
-----------------------------	--


Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> zweiteiliger Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker Metall-Dreikantschlüssel DK8
---------------------	--

optionaler Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> Einsatzbehälter feuerverzinkt, mit 2 Griffflaschen Bestell-Nr. 7039-01
--------------------------------	---


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht



Seitenansicht



Modell 7038-00 / 7039-00 Abfallbehälter mit Pfosten

1

Technische Informationen

Modell	7038-00	7039-00
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	gelocht	gelocht
Inhalt ca. (Liter)	35	50
Gewicht (kg)	13,5	15,5
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.500 Ø: 340 Tiefe: 420	Höhe: 1.500 Ø: 380 Tiefe: 460

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,25 mm	Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe	Stahlblech t=4,0 mm	Stahlblech t=4,0 mm
Pfosten	Quadratrohr 60 x 60 mm	Quadratrohr 60 x 60 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7038-00 FV	7039-00 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7038-00 PB	7039-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
<ul style="list-style-type: none"> klassischer Rundbehälter mit Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren stabile und verschließbare Deckelscheibe Einwurföffnung Ø 150 mm innenliegendes Dreikant-Hakenschluss mit gelochtem Boden für den Wasserablauf Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter oder Kunststoff-Müllsack 	

Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker Metall-Dreikantschlüssel DK8 	

optionaler Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> Einsatzbehälter feuerverzinkt, mit 2 Griffflaschen Bestell-Nr. 7038-01 (35 ltr.) Bestell-Nr. 7039-01 (50 ltr.) 	



Abb.: 7039-00 in RAL 7016
inkl. optionalem Einsatzbehälter 7039-01




Abb.: 7039-00
in RAL 7016

Abb.: 7039-00
in RAL 7016 geöffnet


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71


Maße (mm) und Montage




7038-00 Frontansicht



7038-00 Seitenansicht



7039-00 Frontansicht



7039-00 Seitenansicht

Modell 7038-15 / 7039-15 Abfallbehälter mit Pfosten

1



Abb.: 7038-15 in DB 703
inkl. optionalem Einsatzbehälter 7038-01



Abb.: 7038-15
in DB 703 geöffnet



Abb.: 7038-15
in DB 703

Technische Informationen

Modell	7038-15	7039-15
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	ungelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	35	50
Gewicht (kg)	13,5	15,5
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.500 Ø: 340 Tiefe: 420	Höhe: 1.500 Ø: 380 Tiefe: 460

Material

Behälter	Stahlblech t=1,25 mm	Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe	Stahlblech t=4,0 mm	Stahlblech t=4,0 mm
Pfosten	Quadratrohr 60 x 60 mm	Quadratrohr 60 x 60 mm

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7038-15 FV	7039-15 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7038-15 PB	7039-15 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- klassischer Rundbehälter mit Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren
- stabile und verschließbare Deckelscheibe
- Einwurföffnung Ø 150 mm
- innenliegendes Dreikant-Hakenschluss
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter oder Kunststoff-Müllsack

Lieferumfang

- Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

optionaler Lieferumfang


- Einsatzbehälter feuerverzinkt, mit 2 Griffflaschen
Bestell-Nr. 7038-01 (35 ltr.)
Bestell-Nr. 7039-01 (50 ltr.)

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71


Maße (mm) und Montage




7038-15 Frontansicht



7038-15 Seitenansicht



7039-15 Frontansicht



7039-15 Seitenansicht



Modell 7039-35 EP Abfallbehälter inkl. Ascher mit Pfosten

1

Technische Informationen

Modell	7039-35 EP	
Ascher	ja	
Behälterkorpus	ungelocht	
Inhalt ca. (Liter)	46,5	
Inhalt Ascher ca. (Liter)	3,5	
Gewicht (kg)	21,5	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	1.500
	Ø:	380
	Tiefe:	460

Material	
Behälter	Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe	Edelstahl t=4,0 mm
Pfosten	Quadratrohr 60 x 60 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt* und zusätzlich pulverbeschichtet	7039-35 EP
* (Behälter und Pfosten)	

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.


Produktinformationen	<ul style="list-style-type: none"> • Rundbehälter mit Ascher und Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren • stabile und verschließbare Deckelscheibe aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und elektropoliert • optimaler Korrosionsschutz im Einwurf- und Ascherbereich • Einwurfföffnung Ø 150 mm / Ascher Ø 40 mm • innenliegendes Dreikant-Hakenschluss • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter
-----------------------------	---

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbehälter feuerverzinkt mit separatem Ascherschacht • Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker • Metall-Dreikantschlüssel DK8 • Aufkleber „Zigarette“
---------------------	---


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht



Seitenansicht



Abb.: 7039-35 EP in RAL 7016



Abb.: 7039-35 EP
Detail Einsatzbehälter



Abb.: 7039-35 EP in DB 703 Ascherdetail

Modell 7041-00

Abfallbehälter mit Pfosten

1



Abb.: 7041-00 in DB 703



Detail Einsatzbehälter



Detail Deckelscharnier



Abb.: 7041-00 in DB 703 geöffnet

Technische Informationen

Modell	7041-00	
Ascher	nein	
Inhalt ca. (Liter)	50	
Gewicht (kg)	27	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	1.480
	Ø:	430
	Tiefe:	490
Behältermaße ca. (mm)	Ø:	430
	Höhe:	665

Material	
Behälter	Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe	Stahlblech t=3,0 mm
Pfosten	Quadratrohr 60 x 60 mm
Einsatzbehälter	Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7041-00 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7041-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.


Produktinformationen	
	<ul style="list-style-type: none"> runder Abfallbehälter inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren Pfosten zweiteilig (einfache Montage des Erdankers, bequemer Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behälters durch Anschraubflansch) auf Wunsch optional mit einteiligem Pfosten erhältlich 2 seitliche Einwurföffnungen Ø 120 mm Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusätzlichen Schlosskasten geschützt Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier Kunststoffgleiter für exakte Deckelauflage mit gelochtem Boden für den Wasserablauf Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter

Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> zweiteiliger Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker Einsatzbehälter mit 2 Griffaschen Metall-Dreikantschlüssel DK8


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht



Seitenansicht



Modell 7084-00 Abfallbehälter inkl. Ascher mit Pfosten

1

Technische Informationen

Modell	7084-00	
Ascher	ja	
Behälterkorpus	ungelocht	
Inhalt ca. (Liter)	55	
Inhalt Ascher ca. (Liter)	0,5	
Gewicht (kg)	16	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	1.630
	Breite:	360
	Tiefe:	400
Behältermaße ca. (mm)	Ø:	360
	Höhe:	560

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,25 mm	
Haube	Stahlblech t=1,0 mm	
Pfosten	Rechteckrohr 60 x 40 mm	

Ausführung		Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7084-00 FV	
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7084-00 PB	

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	<ul style="list-style-type: none"> • Rundbehälter mit Ascher und Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren • Abdeckhaube mit integriertem Klapp-Ascher • Abfallbehälter durch Dreikantschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar • Ascher zur Entleerung schwenkbar, selbsttätiges Schließen durch Federzug • Ascher Ø 30 mm • Pfosten zweiteilig (einfache Montage des Erdankers, bequemer Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behälters durch Anschraubflansch) • auf Wunsch optional mit einteiligem Pfosten erhältlich • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
-----------------------------	---

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • zweiteiliger Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker • Metall-Dreikantschlüssel DK8 • Aufkleber „Zigarette“
---------------------	---




Abb.: 7084-00 in DB 703

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Frontansicht



Seitenansicht



Abb 7084-00 in DB 703
Rückansicht



Detail Haube oben



Detail
Ascherentleerung

Modell 7079-00 / 7079-01

Halbrund-Abfallbehälter inkl. Ascher mit Pfosten

1



Abb.: 7079-00 in DB 703

Technische Informationen

Modell	7079-00	7079-01
Ascher	ja	ja
Behälterkorpus	gelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	20	20
Inhalt Ascher ca. (Liter)	2	2
Gewicht ca. (kg)	12	12
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 1.500	Höhe: 1.500
	Breite: 345	Breite: 345
	Tiefe: 450	Tiefe: 450
Behältermaße ca. (mm)	Breite: 325	Breite: 325
	Tiefe: 230	Tiefe: 230
	Höhe: 340	Höhe: 340

Material

Behälter	Stahlblech t=0,75 mm	Stahlblech t=0,75 mm
Deckelscheibe	Stahlblech t=4,0 mm	Stahlblech t=4,0 mm
Ascher	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Pfosten	Quadratrohr 50 x 50 mm	Quadratrohr 50 x 50 mm

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7079-00 FV	7079-01 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7079-00 PB	7079-01 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- Halbrunder Abfallbehälter mit stabiler Haube und Halbrundascher inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren
- Dreikantschlösser geschützt im Pfosten integriert
- Behälter und Ascher zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf

Lieferumfang

- Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker
- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Zigarette“

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71




Abb.: 7079-01 in RAL 6005

Maße (mm) und Montage



Frontansicht

Ausführung zum Einbetonieren



Seitenansicht



Modell 7019-00 Abfallbehälter mit Pfosten

1

Technische Informationen

Modell	7019-00	
Ascher	nein	
Inhalt ca. (Liter)	25	
Gewicht (kg)	7,5	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	1.500
	Breite:	315
	Tiefe:	375
Behältermaße ca. (mm)	Ø:	315
	Höhe:	395
Material		
Behälter	Stahlblech t=0,75 mm	
Pfosten	Quadratrohr 40 x 40 mm	
Ausführung		
Bestell-Nr.		
feuerverzinkt	7019-00 FV	
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet *	7019-00 PB	
* (nur Behälter)		
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016. Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.		
Produktinformationen		
	<ul style="list-style-type: none"> • solider und schlichter Rundbehälter mit Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren • einfache Handhabung • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf 	
Lieferumfang		
	<ul style="list-style-type: none"> • Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker • Metall-Dreikantschlüssel DK8 	




Abb.: 7019-00 feuerverzinkt

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71



Maße (mm) und Montage



Frontansicht



Seitenansicht