



Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

Kinder wollen sorglos und sicher spielen. Unsere Abfallbehälter für die Befestigung an Wänden oder Pfosten halten nicht nur Spielplätze sauber, sondern eignen sich als Klassiker für die Abfallsammlung im öffentlichen Raum auch für zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Durch die zusätzlich erhältliche Pulverbeschichtung kann jeder Behälter individuell seiner Umgebung angepasst werden.

Unsere Produktmerkmale

Form: rund, eckig, oval

- gefertigt aus Stahlblech
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL und DB
- einfaches und bequemes Handling
- alle Behälter mit gelochtem Boden für den Wasserablauf



Modell 7038-20 / 7039-20

Rund-Abfallbehälter mit stabiler Deckelscheibe


2



Abb.: 7038-20 in DB 703



Abb.: 7038-20 in DB 703 mit optionalem Einsatzbehälter 7038-01



Pfostenbefestigung

Technische Informationen

Modell	7038-20	7039-20
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	ungelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	35	50
Gewicht ca. (kg)	9	10
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 475 Ø: 340 Tiefe: 375	Höhe: 515 Ø: 380 Tiefe: 415

Material

Behälter	Stahlblech t=1,25 mm	Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe	Stahlblech t=4,0 mm	Stahlblech t=4,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm	Stahlblech t=3,0 mm

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7038-20 FV	7039-20 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7038-20 PB	7039-20 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- Rund-Abfallbehälter mit mit stabiler Deckelscheibe und angeschweißter Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Einwurfföffnung in der Deckelscheibe Ø 150 mm
- Deckelscheibe durch innenliegendes Dreikant-Hakens Schloss gesichert, nach Entriegelung aufstellbar
- Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter oder Kunststoff-Müllsack

Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8

optionaler Lieferumfang

- Einsatzbehälter feuerverzinkt mit 2 Griffflaschen
Bestell-Nr. 7038-01 (35 ltr.)
Bestell-Nr. 7039-01 (50 ltr.)

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör

ab Seite 68


Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen

ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Wandbefestigung



Frontansicht



Modell 7039-40 EP Rund-Abfallbehälter mit stabiler Edelstahl-Deckelscheibe und Ascher

Technische Informationen

Modell	7039-40 EP	
Ascher	ja	
Behälterkorpus	ungelocht	
Inhalt ca. (Liter)	46,5	
Inhalt Ascher ca. (Liter)	3,5	
Gewicht ca. (kg)	16,5	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	515
	Ø:	380
	Tiefe:	415

Material	
Behälter	Stahlblech t=1,25 mm
Edelstahldeckelscheibe	Edelstahlblech t=4,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt* und zusätzlich pulverbeschichtet *(Behälter und Schiene)	7039-40 EP

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	<ul style="list-style-type: none"> • Rund-Abfallbehälter mit stabiler Deckelscheibe und angeschweißter Befestigungsschiene • geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Einwurfföffnung in der Deckelscheibe Ø 150 mm / Ascher Ø 40 mm • Deckelscheibe aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und elektropoliert, optimaler Korrosionsschutz im Einwurf- und Ascherbereich • Deckelscheibe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschluss gesichert, nach Entriegelung aufstellbar • Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter
-----------------------------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbehälter feuerverzinkt mit separatem Ascherschacht • Metall-Dreikantschlüssel DK8 • Aufkleber „Zigarette“
---------------------	--

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71



Abb.: 7039-40 EP in RAL 5013




Detail Einsatzbehälter




Detail Ascher und Schiene


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7008-10 Rund-Abfallbehälter mit Bodenentleerung

2



Abb.: 7008-10 in DB 703



Abb.: 7008-10 in DB 703
an Pfosten 7200-04 PB

Detail Bodenklappe und
Verstärkungsring

Technische Informationen

Modell	7008-10
Ascher	nein
Behälterkorpus	Noppenblech
Inhalt ca. (Liter)	50
Gewicht ca. (kg)	12,5
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 550 Ø: 330 Tiefe: 385

Material

Behälter	Stahlblech t=1,5 mm
Oberteil	Stahlblech t=1,5 mm
Bodenklappe	Stahlblech t=3,0 mm
Bodenscharnier	Stahlblech t=3,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm

Ausführung

Bestell-Nr.	
feuerverzinkt	7008-10 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7008-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- stabiler Rund-Abfallbehälter im edlen Noppenblech-Design mit angeschweißter Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Einwurfföffnung in der Deckelhaube Ø 160 mm
- mit Verstärkungsring im Bodenbereich
- Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls
- mit Bodennut für den Wasserablauf


Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht



Modell 7022-00 Rund-Abfallbehälter mit Bodenentleerung

Technische Informationen

Modell	7022-00	
Ascher	nein	
Behälterkorpus	ungelocht	
Inhalt ca. (Liter)	50	
Gewicht ca. (kg)	12,5	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	555
	Ø:	330
	Tiefe:	385
Material		
Behälter	Stahlblech t=1,5 mm	
Haube	Stahlblech t=1,5 mm	
Bodenklappe	Stahlblech t=3,0 mm	
Bodenscharnier	Stahlblech t=3,0 mm	
Befestigungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm	
Ausführung		
	Bestell-Nr.	
feuerverzinkt	7022-00 FV	
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7022-00 PB	
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016. Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.		
Produktinformationen		
	<ul style="list-style-type: none"> • stabiler Rund-Abfallbehälter mit angeschweißter Befestigungsschiene • geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Einwurfföffnung Ø 80 x 210 mm • mit Verstärkungsring im Bodenbereich • Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschluss gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls • mit Bodennut für den Wasserablauf 	
Lieferumfang		
	• Metall-Dreikantschlüssel DK8	



Abb.: 7022-00 in RAL 5013 mit Pfosten 7200-03 FV



Abb.: 7022-00 in RAL 5013 geöffnet

Abb.: 7022-00 in RAL 5013 Seitenansicht


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7035-00

Ovaler Abfallbehälter mit Bodenentleerung

2



Abb.: 7035-00 feuerverzinkt
mit Aufkleber 8310-00 (optional)



Abb.: 7035-00 in DB 703
Bodenklappe geöffnet

Abb.: 7035-00 in RAL 6005
mit Aufkleber 8320-00
(optional)

Technische Informationen

Modell	7035-00	
Ascher	nein	
Inhalt ca. (Liter)	45	
Gewicht ca. (kg)	8,5	
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe:	590
	Breite:	425
	Tiefe:	330

Material

Behälter	Stahlblech t=1,0 mm
Oberteil	Stahlblech t=1,0 mm
Bodenklappe	Stahlblech t=1,0 mm
Bodenscharnier	Stahlblech t=3,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7035-00 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7035-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- klassischer Abfallbehälter in ovaler Form mit angeschweißter Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Einwurfföffnung 95 x 200 mm
- mit Verstärkungssicke im Bodenbereich
- Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakens Schloss gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- lieferbar ohne Mehrpreis auch in den Farben
RAL 2000 (gelborange)
RAL 6001 (smaragdgrün)
RAL 6009 (tannengrün)

Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8

optionaler Lieferumfang

- Aufkleber „Saubermännchen“

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör

ab Seite 68


Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen

ab Seite 71

Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht



Modell 7034-00

Ovaler Abfallbehälter mit Bodenentleerung und selbstschließender Federklappe im Einwurf

Technische Informationen

Modell	7034-00
Ascher	nein
Inhalt ca. (Liter)	45
Gewicht ca. (kg)	8,5
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 590 Breite: 425 Tiefe: 330

Material	
Behälter	Stahlblech t=1,0 mm
Oberteil	Stahlblech t=1,0 mm
Bodenklappe	Stahlblech t=1,0 mm
Bodenscharnier	Stahlblech t=3,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm
Federklappe	Edelstahl t=1,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7034-00 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7034-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	<ul style="list-style-type: none"> • klassischer Abfallbehälter in ovaler Form mit angeschweißter Befestigungsschiene • geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Einwurfoffnung 95 x 200 mm • mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl im Einwurf • mit Verstärkungssicke im Bodenbereich • Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschluss gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • lieferbar ohne Mehrpreis auch in den Farben RAL 2000 (gelborange) RAL 6001 (smaragdgrün) RAL 6009 (tannengrün)
-----------------------------	---

Lieferumfang	• Metall-Dreikantschlüssel DK8
optionaler Lieferumfang	• Aufkleber „Saubermännchen“

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7034-00 in RAL 6005 mit Aufkleber 8320-00 (optional)




Abb.: 7034-00 in DB 703 Bodenklappe geöffnet

Abb.: 7034-00 in RAL 2000 mit Aufkleber 8320-00 (optional)

Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7083-50 / 7083-80 Rechteck-Abfallbehälter

2



Abb.: 7083-50 FV
an Pfosten 7200-03 FV



Abb.: 7083-80 PB
in RAL 6005

Abb.: 7083-80 PV,
Haube und Ständer
in RAL 6005

Technische Informationen

Modell	7083-50	7083-80
Ascher	nein	ja
Behälterkorpus	ungelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	40	40
Inhalt Ascher ca. (Liter)	—	0,5
Gewicht ca. (kg)	21	21
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 595	Höhe: 595
	Breite: 370	Breite: 370
	Tiefe: 350	Tiefe: 350
Behältermaße ca. (mm)	Höhe: 440	Höhe: 440
	Breite: 310	Breite: 310
	Tiefe: 310	Tiefe: 310

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,5 mm	Stahlblech t=1,5 mm
Haube / Ständer	Stahlblech t=3,0 mm	Stahlblech t=3,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7083-50 FV	7083-80 FV
feuerverzinkt und Ständer sowie Haube zusätzlich pulverbeschichtet	7083-50 PV	7083-80 PV
feuerverzinkt und komplett zusätzlich pulverbeschichtet	7083-50 PB	7083-80 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- stabiler Rechteck-Abfallbehälter
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
- Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert
- Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- Modell 7083-80 mit integriertem Klapp-Klappascher, Ascher Ø 40 mm
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

Lieferumfang	
	• Metall-Dreikantschlüssel DK8
	• Aufkleber „Zigarette“ (bei Modell 7083-80)


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7049-00 / 7049-40 Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube

Technische Informationen

Modell	7049-00	7049-40
Ascher	nein	nein
Inhalt ca. (Liter)	40	50
Gewicht ca. (kg)	13	14
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 600 Breite: 310 Tiefe: 360	Höhe: 685 Breite: 310 Tiefe: 360
Behältermaße ca. (mm)	Höhe: 440 Breite: 310 Tiefe: 310	Höhe: 525 Breite: 310 Tiefe: 310

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,5 mm	Stahlblech t=1,5 mm
Abdeckhaube	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7049-00 FV	7049-40 FV
feuerverzinkt und Haube sowie Schiene zusätzlich pulverbeschichtet	7049-00 PV	7049-40 PV
feuerverzinkt und komplett zusätzlich pulverbeschichtet	7049-00 PB	7049-40 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
• solider Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene	
• Haube und Schiene sind verschweiß	
• geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung	
• Behälter durch innenliegendes Dreikant-Kastenschloss gesichert, nach Entriegelung nach vorn schwenk- und abnehmbar	
• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	
• einfaches und bequemes Handling	

Lieferumfang	
• Metall-Dreikantschlüssel DK8	

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71

Maße (mm) und Montage




Abb.: 7049-00 PV
Haube und Schiene in RAL 2000




Abb.: 7049-40 PB
in RAL 5013


Abb.: 7049-00 FV



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7049-10 / 7049-50

Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube und Ascher

2



Abb.: 7049-10 PV
Abdeckhaube und Schiene in RAL 2000



Detail Ascher

Abb.: 7049-50 PV
in RAL 6005

Technische Informationen

Modell	7049-10	7049-50
Ascher	ja	ja
Behälterkorpus	ungelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	40	50
Inhalt Ascher ca. (Liter)	0,5	0,5
Gewicht ca. (kg)	13	14
Gesamtmaße ca. (mm)	Höhe: 600	Höhe: 685
	Breite: 310	Breite: 310
	Tiefe: 360	Tiefe: 360
Behältermaße ca. (mm)	Höhe: 440	Höhe: 525
	Breite: 310	Breite: 310
	Tiefe: 310	Tiefe: 310

Material

Behälter	Stahlblech t=1,5 mm	Stahlblech t=1,5 mm
Abdeckhaube	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7049-10 FV	7049-50 FV
feuerverzinkt und Haube sowie Schiene zusätzlich pulverbeschichtet	7049-10 PV	7049-50 PV
feuerverzinkt und komplett zusätzlich pulverbeschichtet	7049-10 PB	7049-50 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- solider Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube inkl. integriertem Klapp-Ascher und Befestigungsschiene
- Ascher Ø 40 mm
- Abdeckhaube und Schiene sind verschweißt
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Behälter durch innenliegendes Dreikant-Kastenschloss gesichert, nach Entriegelung nach vorn schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

Lieferumfang


- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Zigarette“

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7049-20 / 7049-60 Rechteck-Abfallbehälter

Technische Informationen

Modell	7049-20	7049-60
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	ungelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	40	50
Gewicht ca. (kg)	9,5	10,5
Behältermaße ca. (mm)	Höhe: 440 Breite: 310 Tiefe: 310	Höhe: 525 Breite: 310 Tiefe: 310

Material		
Behälter	Stahlblech t=1,5 mm	Stahlblech t=1,5 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7049-20 FV	7049-60 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7049-20 PB	7049-60 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
<ul style="list-style-type: none"> offener Rechteck-Abfallbehälter mit Befestigungsschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung Behälter durch innenliegendes Dreikant-Kastenschloss gesichert, nach Entriegelung nach vorn schwenk- und abnehmbar mit gelochtem Boden für den Wasserablauf einfaches und bequemes Handling 	

Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> Metall-Dreikantschlüssel DK8 	



Abb.: 7049-20 in RAL 5013

2

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7049-20 an Pfosten 7200-03 FV

Abb.: 7049-20 FV Rückansicht


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7000-10

Rund-Abfallbehälter in verstärkter Ausführung

2



Abb.: 7000-10 in feuerverzinkt



Abb.: 7000-10 in feuerverzinkt, Detail Verstärkungsprofil

Technische Informationen

Modell	7000-10
Ascher	nein
Behälterkorpus	mit Prägung „ABFALL“
Inhalt ca. (Liter)	35
Gewicht ca. (kg)	8,5
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 330 Höhe: 430

Material	
Behälter	Stahlblech t=1,5 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm
Verstärkungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7000-10 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7000-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen




- offener Rund-Abfallbehälter mit einer Wandstärke von t=1,5 mm und einem angeschweißten Verstärkungsprofil zum Schutz von Raster und Befestigungsschiene
- vandalismushemmend
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

Lieferumfang	• Metall-Dreikantschlüssel DK8
---------------------	--------------------------------


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7013-00 / 7014-00 Rund-Abfallbehälter

Technische Informationen

Modell	7013-00	7014-00
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	gelocht	gelocht
Inhalt ca. (Liter)	20	50
Gewicht ca. (kg)	4	5,5
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 265 Höhe: 410	Ø: 370 Höhe: 520

Material		
Behälter	Stahlblech t=0,75 mm	Stahlblech t=0,75 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7013-00 FV	7014-00 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7013-00 PB	7014-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
• offener Rund-Abfallbehälter mit Befestigungsschiene	
• geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung	
• Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert	
• zur Entleerung schwenk- und abnehmbar	
• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	
• einfaches und bequemes Handling	

Lieferumfang	
• Metall-Dreikantschlüssel DK8	



Abb.: 7013-00 in RAL 7016



Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71



Abb.: 7013-00 in RAL 7016 an Pfosten 7200-04 FV




Abb.: 7013-00 in feuerverzinkt


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7003-01 / 7004-01 Rund-Abfallbehälter

2



Abb.: 7003-01 in RAL 5013



Abb.: 7003-01 feuerverzinkt
mit Befestigungspfosten 7200-03 und
Befestigungsschellenband 7310-10

Technische Informationen

Modell	7003-01	7004-01
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	ungelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	20	35
Gewicht ca. (kg)	4	5,5
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 265 Höhe: 410	Ø: 330 Höhe: 460

Material

Behälter	Stahlblech t=0,75 mm	Stahlblech t=0,75 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7003-01 FV	7004-01 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7003-01 PB	7004-01 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- offener Rund- Abfallbehälter mit Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7003-00 / 7004-00 Rund-Abfallbehälter

Technische Informationen

Modell	7003-00	7004-00
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	gelocht	gelocht
Inhalt ca. (Liter)	20	35
Gewicht ca. (kg)	4	5,5
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 265 Höhe: 410	Ø: 330 Höhe: 460

Material		
Behälter	Stahlblech t=0,75 mm	Stahlblech t=0,75 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7003-00 FV	7004-00 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7003-00 PB	7004-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
<ul style="list-style-type: none"> • offener Rund- Abfallbehälter mit Befestigungsschiene • geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • einfaches und bequemes Handling 	

Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Dreikantschlüssel DK8 	



Abb.: 7003-00 in DB 703

2

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7003-00 feuerverzinkt




Abb.: 7003-00 mit Befestigungsschellen-Set 7300-60


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

Modell 7023-00 / 7023-01

Rund-Abfallbehälter mit Springdeckel

2



Abb.: 7023-00 in RAL 6005

Technische Informationen

Modell	7023-00	7023-01
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	gelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	35	35
Gewicht ca. (kg)	6,5	6,5
Behältermaße ca. (mm)	Ø: 330 Höhe: 495	Ø: 330 Höhe: 495

Material

Behälter	Stahlblech t=1,0 mm	Stahlblech t=1,0 mm
Deckel	Stahlblech t=1,0 mm	Stahlblech t=1,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=3,0 mm	Stahlblech t=3,0 mm

Ausführung

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
feuerverzinkt	7023-00 FV	7023-01 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7023-00 PB	7023-01 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

- Rund-Abfallbehälter mit Springdeckel und Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Deckel durch Dreikant-Hakenschluss gesichert, öffnet beim Entriegeln automatisch
- Behälter zur Entleerung abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf

Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8



Abb. 7023-01 in DB 703

Abb. 7023-01 mit Befestigungspfosten 7200-04 PB


Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht



Modell 7057-02 / 7057-03 Halbrund-Abfallbehälter

Technische Informationen

Modell	7057-02	7057-03
Ascher	nein	nein
Behälterkorpus	gelocht	ungelocht
Inhalt ca. (Liter)	20	20
Gewicht ca. (kg)	4	4
Behältermaße ca. (mm)	Breite: 325 Tiefe: 230 Höhe: 340	Breite: 325 Tiefe: 230 Höhe: 340

Material		
Behälter	Stahlblech t=0,75 mm	Stahlblech t=0,75 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7057-02 FV	7057-03 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7057-02 PB	7057-03 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
<ul style="list-style-type: none"> • offener Halbrund-Abfallbehälter mit Befestigungsschiene • geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • einfaches und bequemes Handling 	

Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Dreikantschlüssel DK8 	



Abb.: 7057-02 in DB 703

2

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7057-03
in RAL 5013




Abb.: 7057-02
feuerverzinkt
Seitenansicht


Maße (mm) und Montage



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht