



# Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

Seit der Verstärkung des Nichtraucher-schutzes ist Rauchen meist nur noch unter freiem Himmel erlaubt. Damit Zigarettenstummel nicht in Hausein-gängen von Büro- und öffentlichen Gebäuden, Diskotheken oder Restau-rants landen, bieten wir qualitativ hochwertige Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung an. Ob verzinkt, in Edelstahl oder farblich beschichtet – unsere große Produktpalette umfasst Ascher in vielfältigen Designs.

## Unsere Produktmerkmale

Form: rund, halbrund, eckig

- gefertigt aus Stahlblech oder aus Edelstahl 1.4301
- Oberfläche der Ascher elektropoliert, matt
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL und DB
- einfaches und bequemes Handling
- stabile, funktionale Konstruktion
- Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel



## Modell 7066-00 / 7066-ES Rund-Ascher



Abb.: 7066-00 in DB 703

### Technische Informationen

Modell	7066-00	7066-ES
Inhalt ca. (Liter)	4	4
Gewicht ca. (kg)	3	2
Aschermaße ca. (mm)	Ø: 200 Höhe: 150	Ø: 200 Höhe: 150

#### Material

Ascher	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm
Ausdrückblech	Edelstahlblech t=1,5 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm

#### Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7066-00 FV	—
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7066-00 PB	—
Edelstahl, matt	—	7066-ES

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

#### Produktinformationen

- offener Rund-Ascher mit Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit Edelstahl-Ausdrückblech
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

#### Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Zigarette“




Abb.: 7066-ES  
Edelstahl

Abb.: 7066-00  
feuerverzinkt


### Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör ab Seite 68


Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

## Modell 7069-00 / 7069-ES Rund-Ascher mit Abdeckhaube

### Technische Informationen

Modell	7069-00	7069-ES
Inhalt ca. (Liter)	4	4
Gewicht ca. (kg)	4	3
Aschermaße ca. (mm)	Ø: 200 Höhe: 150 Gesamthöhe: 290	Ø: 200 Höhe: 150 Gesamthöhe: 290

Material		
Ascher	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm
Abdeckhaube	Stahlblech t=3,0 mm	Edelstahlblech t=3,0 mm
Ausdrückblech	Edelstahlblech t=1,5 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7069-00 FV	—
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7069-00 PB	—
Edelstahl, matt	—	7069-ES

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.  
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rund-Ascher mit Befestigungsschiene und Abdeckhaube</li> <li>• geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung</li> <li>• Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar</li> <li>• mit Edelstahl-Ausdrückblech</li> <li>• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf</li> <li>• einfaches und bequemes Handling</li> </ul>	

Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall-Dreikantschlüssel DK8</li> <li>• Aufkleber „Zigarette“</li> </ul>	

### Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7069-00 in DB 703



Abb.: 7069-ES  
Edelstahl


Abb.: 7069-00  
feuerverzinkt



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

## Modell 7067-00 / 7067-ES Halbrund-Ascher



Abb.: 7067-00 in DB 703

### Technische Informationen

Modell	7067-00	7067-ES
Inhalt ca. (Liter)	2	2
Gewicht ca. (kg)	2,5	1,7
Aschermaße ca. (mm)	Höhe: 150	Höhe: 150
	Breite: 200	Breite: 200
	Tiefe: 130	Tiefe: 130
<b>Material</b>		
Ascher	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm
Ausdrückblech	Edelstahlblech t=1,5 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm
<b>Ausführung</b>		
feuerverzinkt	7067-00 FV	—
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7067-00 PB	—
Oberfläche gebürstet, matt	—	7067-ES

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.  
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

#### Produktinformationen

- offener Halbrund-Ascher mit Befestigungsschiene
- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit Edelstahl-Ausdrückblech
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

#### Lieferumfang

- Metall-Dreikantschlüssel DK8
- Aufkleber „Zigarette“

### Befestigungstechnik und Zubehör


Montagezubehör ab Seite 68

Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen ab Seite 71




Abb.: 7067-ES  
Edelstahl


Abb.: 7067-00  
feuerverzinkt



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht

## Modell 7070-00 / 7070-ES Halbrund-Ascher mit Abdeckhaube

### Technische Informationen

Modell	7070-00	7070-ES
Inhalt ca. (Liter)	2	2
Gewicht ca. (kg)	3,6	2,5
Aschermaße ca. (mm)	Höhe: 150 Breite: 200 Tiefe: 130 Gesamthöhe: 290	Höhe: 150 Breite: 200 Tiefe: 130 Gesamthöhe: 290

Material	7070-00	7070-ES
Ascher	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,0 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm
Abdeckhaube	Stahlblech t=3,0 mm	Edelstahlblech t=3,0 mm
Ausdrückblech	Edelstahlblech t=1,5 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7070-00 FV	—
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7070-00 PB	—
Edelstahl, matt	—	7070-ES

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.  
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen	
• Halbrund-Ascher mit Befestigungsschiene und Abdeckhaube	
• geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung	
• Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar	
• mit Edelstahl-Ausdrückblech	
• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	
• einfaches und bequemes Handling	

Lieferumfang	
• Metall-Dreikantschlüssel DK8	
• Aufkleber „Zigarette“	

### Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




Abb.: 7070-00 in RAL 7016




Abb.: 7070-ES  
Edelstahl


Abb.: 7070-00  
feuerverzinkt



Pfostenbefestigung



Wandbefestigung



Frontansicht



## Modell 7068-00 / 7068-10 Rechteck-Ascher



Abb.: 7068-00 in DB 703

### Technische Informationen

Modell	7068-00	7068-10
Inhalt ca. (Liter)	4	2
Gewicht ca. (kg)	3,1	1,8
Aschermaße ca. (mm)	Höhe: 100 Breite: 300 Tiefe: 150	Höhe: 100 Breite: 180 Tiefe: 120

Material	7068-00	7068-10
Ascher	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Ausdrückblech	Edelstahlblech t=1,5 mm	Edelstahlblech t=1,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt	7068-00 FV	7068-10 FV
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	7068-00 PB	7068-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.  
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

- Produktinformationen**
- Rechteck-Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech und Klappboden
  - geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
  - Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakens Schloss gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren der Asche
  - mit Bodennut für den Wasserablauf
  - einfaches und bequemes Handling

- Lieferumfang**
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

### Befestigungstechnik und Zubehör

**Montagezubehör** ab Seite 68

**Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen** ab Seite 71




Abb.: 7068-10 in DB 703, Boden geöffnet




Abb.: 7068-10 Anbringung an Behälter Modell 7083


Bitte beachten Sie, dass ausschließlich der Ascher 7068-10 zur Anbringung an einen Behälter geeignet ist.




Modell 7068-00 Frontansicht



Modell 7068-00 Wandbefestigung



Modell 7068-10 Frontansicht



Modell 7068-10 Wandbefestigung

## Modell 7061-00 / 7061-01 Wandascher in Zigaretten-Optik®

### Technische Informationen

Modell	7061-00	7061-01
Inhalt ca. (Liter)	1	1
Gewicht ca. (kg)	3,5	3,6
Aschermaße ca. (mm)	Ø: 76 Höhe: 405	Ø: 76 Höhe: 405
<b>Material</b>		
Ascher	Stahlrohr Ø=76 mm	Stahlrohr Ø=76 mm
Befestigungsschiene	Stahlblech t=2,0 mm	Stahlblech t=2,0 mm
Abdeckhaube	—	Stahlblech t=3,0 mm
<b>Ausführung</b>		
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet	Bestell-Nr. 7061-00	Bestell-Nr. 7061-01
<b>Oberteil: RAL 1006 maisgelb,</b> <b>Unterteil und Schiene: RAL 9016 verkehrsweiß</b> <b>Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.</b>		
<b>Produktinformationen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design-Ascher mit Befestigungsschiene zur Wandbefestigung</li> <li>• Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung Unterteil dreh- und abnehmbar</li> <li>• einfaches und bequemes Handling</li> <li>• Modell 7061-01 zusätzlich mit Abdeckhaube</li> <li>• eingetragenes Geschmacksmuster®</li> </ul>		
<b>Lieferumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metall-Dreikantschlüssel DK8</li> <li>• Aufkleber „Zigarette“</li> </ul>		



Abb.: 7061-00

### Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör	ab Seite 68
Sonstiges Zubehör sowie technische Informationen	ab Seite 71




eingetragenes Geschmacksmuster®



Abb.: Zur Entleerung Unterteil dreh- und abnehmbar



Modell 7061-00 Frontansicht



Modell 7061-01 Wandbefestigung



Abb.: 7061-01